





C/ Calahorra nº 2 28864 – Ajalvir (MADRID) Telf.: 91 884 40 85 - Fax: 91 884 41 92

ESPECIFICICACIÓN TÉCNICA

AA80 - DISOLVENTE RÁPIDO

DEFINICIÓN

Producto de naturaleza aromático con gran poder de disolución

CAMPO DE APLICACIÓN

- Añadido en pequeñas cantidades permite rebajar la viscosidad de las pinturas facilitando así su aplicación.
- Se utiliza como disolvente para pinturas sintéticas de secado aire o secado al horno, pinturas de clorocauchos, acrilatos...
- Para la limpieza de los equipos utilizados con esos tipos de pinturas.

MODO DE EMPLEO

 Agregar la cantidad suficiente para dejar la pintura a la viscosidad adecuada en cada caso y agitar después el producto hasta su total homogeneidad.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Aromático Color: Incoloro

Peso específico: $870 \pm 10 \text{ gr/l} (20^{\circ}\text{C})$

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

FORMA DE SUMINISTRO

Envases metálicos de 25 lts y de 5 lts.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.

RALVA se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones tecnicas contorme a la legislacion vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de Ralva, SA de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El susario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Revisión: 09/19 PAG. 1/1